




BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyintéző: Csizy Gábor
Elérhetőség: 06-20/434-7387
Ügyiratszám: BA-04/NTO/00420-3/2018.
Melléklet: 1db

Tárgy: Tájékoztatás növény-egészségügyi zárlat és kötelező növény-egészségügyi intézkedések elrendeléséről



Bicsérd Közös Önkormányzati Hivatal, 7671-Bicsérd, Alkotmány tér 3.
Görcsöny Közös Önkormányzati Hivatal, 7833-Görcsöny, Rákóczi u.1.
Kövágószőlős Közös Önkormányzati Hivatal, 7673-Rákóczi út 34.
Pécs Megyei Önkormányzati Hivatal, 7621-Pécs, Széchenyi tér 1.
Pellérd Közös Önkormányzati Hivatal, 7831-Pellérd, Fő u. 4.

T Á J É K O Z T A T Á S

Az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal (a továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), a 2017. évben szőlő aranszínű sárgaság fitoplazma fertőzés miatt vizsgálatot végzett Pellérd 1204/3 hrsz, 1541 hrsz, 1543 hrsz, 1629 hrsz.; zártkerti részén található szőlő ültetvényekben. A szőlő növényekből mintákat gyűjtött és a nemzeti referencia laboratórium (NÉBIH Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológiai Laboratórium); - molekuláris biológiai módszerekkel megvizsgálva, szőlő aranszínű sárgaság fitoplazma (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) zárlati károsító okozta fertőzést állapított meg a mintákban.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szőlő aranszínű sárgaság fitoplazma (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) zárlati károsító okozta fertőzés ügyében növény-egészségügyi zárlatot rendel el. A zárlati károsítóval fertőzött szőlő növények termő helyét fertőzött táblává nyilvánította. A fertőzött tábla 1 km-es körzetében lévő szőlő növényekkel beültetett ingatlanokat fertőzött területként jelölte meg. A fertőzött területek 3 km-es körzetében lévő szőlő növényekkel beültetett ingatlanok képezik a védő (*puffer*) zónát. A szőlő aranszínű sárgaság fitoplazma fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében Pellérd, Aranyosgadány, községek közigazgatási területeit az 1. számú mellékletek alapján (P1, kóddal jelölt) fertőzött területté jelöli ki.

Pécs, Pellérd, Aranyosgadány, Bicsérd, Zók, Cserkút, Kövágószőlős, Görcsöny települések közigazgatási területeit az 1. számú mellékletek alapján (P2, kóddal jelölt) védő (*puffer*) zónává jelöli ki.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a következő kötelező növény-egészségügyi intézkedéseket hozza:

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
7634 Pécs, Kodó dűlő 1. ☎ 7615 Pécs, Pf.: 13.

☎ +36-72 795-133 ☎ +36-72 255-527 ✉ pecs.novenyitalaj@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

I.) A fertőzött területre vonatkozóan a szőlő növény, szőlő ültetvény használója (földhasználó/ tulajdonos) az alábbi előírásokat köteles betartani:

1.) A zárlat ideje alatt a zárlat alá helyezett területről hatóságom engedélye nélkül a zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzés tüneteit vizuálisan mutató, illetve laboratóriumi vizsgálattal igazoltan fertőzött szőlő növényt, szőlő szaporító- és ültetési anyagot, egyéb gazdanövényt (erdei iszalagot - *Clematis vitalba*-f) tilos kivinni. A szőlő területről tilos elszállítani szőlő szaporító- és ültetési anyagot, mely kötelezés alól a hatóság a vonatkozó jogszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén kérelemre felmentést adhat. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kijelölt fertőzöttnek minősülő növényeket meg kell semmisíteni! A károsító terjedését elősegítő terméket, anyagot, eszközt a területre ki- és bevinni tilos! Szőlő szaporító- és ültetési anyagot a területre csak hatósági növény-egészségügyi ellenőrzésben részesített szőlőiskolákból, forgalmazó helyekről származó tételből szabad telepíteni.

2.) Az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca rovarvektor (*Scaphoideus titanus*) ellen kötelező védekezést ír elő 2018. évben, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig. A földhasználók a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal, - a rovarvektor biológiáját figyelembe véve-, kémiai, vagy azzal egyenértékű hatékonyságú védekezést kötelesek folytatni. A zárlati károsító ellen végzett célzott növényvédő-szeres kezelésekről nyilvántartást szükséges vezetni (permetezési napló), melyet az utolsó bejegyzéstől számított 3 évig kötelesek megőrizni!

3.) A fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca rovarvektor szőlővesszőkre esetlegesen lerakott tojásainak elpusztítása érdekében a tél végi metszéssel eltávolított és eltávolítandó vesszőket égetéssel kell megsemmisíteni. 2018. tavasszal, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig a rügyfakadáshoz közeli időszakban olajos (paraffin- vagy vazelinolaj) készítményekkel kell gyéríteni a vesszőkön áttelelő tojások számát!

4.) Rendszeresen ellenőrizni kell a szőlő növényeket és ültetvényeket. Az esetlegesen előforduló zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fertőzési gyanút haladéktalanul jelenteni kell az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek.

5.) A területen szőlőiskola és szőlő törzsültetvény nem létesíthető.

II.) A védő övezetre (puffer zóna) vonatkozóan a szőlő növény, szőlő ültetvény használója (földhasználó/tulajdonos) az alábbi előírásokat köteles betartani:

1.) A zárlat ideje alatt a zárlat alá helyezett területről a hatóság engedélye nélkül a zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzést vizuálisan mutató, illetve laboratóriumi vizsgálattal igazoltan fertőzött szőlő növényt, szőlő szaporító- és ültetési anyagot, egyéb gazdanövényt: erdei iszalagot (*Clematis vitalba*) kivinni, illetve a károsító terjedését elősegítő terméket, anyagot, eszközt a területre ki- és bevinni tilos! Szőlő szaporító- és ültetési anyagot a területen csak hatósági növény-egészségügyi ellenőrzésben részesített szőlőiskolákból, forgalmazó helyekről származó tételből szabad telepíteni.

2.) Az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca rovarvektor (*Scaphoideus titanus*) ellen kötelező védekezést ír elő 2018. évben, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig. A földhasználók a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal, - a rovarvektor biológiáját figyelembe véve-, kémiai, vagy azzal egyenértékű hatékonyságú védekezést kötelesek folytatni. A zárlati károsító ellen végzett célzott növényvédő-szeres kezelésekről nyilvántartást szükséges vezetni (permetezési napló), melyet az utolsó bejegyzéstől számított 3 évig kötelező megőrizni.

3.) A fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca rovarvektor szőlővesszőkre esetlegesen lerakott tojásainak elpusztítása érdekében a tél végi metszéssel eltávolított és eltávolítandó vesszőket égetéssel kell megsemmisíteni. 2018. tavasszal, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig a rügyfakadáshoz közeli időszakban olajos (paraffin- vagy vazelinolaj) készítményekkel kell gyéríteni a vesszőkön áttelelő tojások számát!

4.) Az esetlegesen előforduló szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma zárlati károsító fertőzési gyanút haladéktalanul jelenteni kell az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek.

5.) Nem létesíthető szőlőiskola és szőlő törzsültetvény a zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzés szempontjából fertőzött területté minősített területek – fent felsorolt települések – határától számított 100 méter távolságon belül.

III.) Intézkedés körülhatárolt területen található elhanyagolt szőlő területek esetén:

A körülhatárolt területen belül található elhanyagolt ültetvényt és egyéb gondozatlan szőlő területeket úgy kell tekinteni, hogy a termelő, vagy tulajdonos nem teljesítette a zárlatinak minősülő kórokozó terjedésének megakadályozására és a zárlati károsító terjesztését végző rovarok (rovarvektorok) egyedszámának gyérítésére vonatkozó kötelezettségét.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi az elhanyagolt szőlő területeket, és elrendeli azok művelését/gondozását, és a vektorok elleni kötelező védekezést. (kötelezi a földhasználót, hogy a körülhatárolt területen az esetlegesen előforduló zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fertőzés felszámolásáig a növény-egészségügyi zárlati intézkedéseket folyamatosan tartsa be.)

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv azokkal szemben, akik a kötelező védekezést a megadott határidőre nem, vagy nem megfelelő minőségben végzik el, közérdekű védekezést rendel el és a termelő költségére, az ültetvényt/szőlő állományt megsemmisítteti.

A zárlat a fertőzés megszüntetése után, a mentes vizsgálati eredmények birtokában oldható fel.

A növény-egészségügyi zárlati intézkedés külön határozatban került elrendelésre. A határozat hirdetményi úton történő közzétevése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr) 88.§ (1) bekezdésének b) pontján alapul, mivel a termelők nagyszámú érintettsége áll fenn, és lakcímük nem áll teljes körűen az eljáró hatóság rendelkezésére.

Tájékoztatom, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv döntése a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályán (7634 Pécs, Kodó dűlő 1.), az

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
7634 Pécs, Kodó dűlő 1. ☎ 7615 Pécs, Pf.: 13.

☎ +36-72 795-133 ☎ +36-72 255-527 ✉ pecs.novenyantalaj@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu


Ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben (H-CS:7:10-15:40; P:7:10-13:10) – előzetes időpont egyeztetés alapján - az ügyfél vagy meghatalmazottja által átvehető.


A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma jelentős károkat okoz a szőlő növényeken, felszámolása mindannyiunk közös érdek, ezért kérnénk a lakosság szíves tájékoztatását a helyben szokásos módon.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Pécs, 2018. február 02.

Dr. Kollár Ferenc járási hivatalvezető felhatalmazása alapján kiadmányozta:




Dr. Kurucz Sándor
osztályvezető
növény - és talajvédelmi főfelügyelő

Kapják:

1. Bicsérd Közös Önkormányzati Hivatal, 7671-Bicsérd, Alkotmány tér 3. (hk.).
2. Kővágószőlős Közös Önkormányzati Hivatal, 7673-Rákóczi út 34. (hk).
3. Görcsöny Közös Önkormányzati Hivatal, 7833-Görcsöny, Rákóczi u.1.(hk)
4. Pécs Megyei Önkormányzati Hivatal, 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. (hk.).
5. Pellérd Közös Önkormányzati Hivatal, 7831-Pellérd, Fő u. 4. (hk.).
6. Irattár

ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

A BA-04/NTO/00420-3/2018 számú tájékoztató
elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete

Piros határvonal: 2016 évi körülhatárolt terület
Sárga határvonal: 2017 évi körülhatárolt terület

